

Flügger Hygienklass 2 & 3

Härmed intygas att följande produkter kan användas för ytor som kräver hygienklass 2 och 3, se bilaga för specifikation av hygienklasser (källa: Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) BOV 3:e utgåvan 160908).

- Dekso 20, H2O Råhvid
- Flutex Pro 5, Råhvid
- Flutex Pro 7, Råhvid
- Flutex Pro 10, Råhvid

Produkterna är testade med följande vätskor:

- Etanol 93 %
- Relay+ ON Virkon
- Relay+ On PeraSafe
- PHAGOSPRAY
- Klorin, 3 % blandning
- Green care professional, SANET

pH lösning < 9 i alla fallen.

Finns det behov av ytterligare information om produkten, hör gärna av dig till:

Flügger Customer Support
Mölnsdalsvägen 77
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)33-700 23 00
Majl: kundservice-se@flugger.com

Indelning av lokaler i hygienklasser

Med vårdlokaler avses rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet. Nedanstående tabell är baserad på en riskbedömning avseende patienter och lokaler. För lokaler i hygienklass 1-3 ska vårdhygienisk expertis kontaktas och beredas möjlighet att delta i byggprocessen.

- Hygienklass 0: Inga patienter/omsorgstagare/besökare vistas i zonen
- Hygienklass 1: Passage av patienter förekommer
- Hygienklass 2: All vård, behandling och mottagning av patienter
- Hygienklass 3: Rum med särskilda krav på ventilation, vattenrening och undertak, t ex operationsrum, intensivvård, sterilteknisk avdelning, endoskopienhet

| Hygienklass | Typ av lokal | Vårdhygieniska krav (exempel) |
|---------------|---|--|
| Hygienklass 0 | Lokaler där patienter/omsorgstagare/besökare inte vistas | Inga vårdhygieniska krav |
| Hygienklass 1 | Väntrum Dagrum Hissar Korridorer och kulvertar Allmänna toaletter Personalutrymmen Rum i särskilt boende Samtalsrum | Ytskikt golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Uppvikt matta eller motsvarande. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad alternativt avtagbar och tvättbar (lägst 60°) klädsel, undantaget privata möbler i särskilt boende |
| Hygienklass 2 | Vårdrum Behandlingsrum Undersökningsrum Laboratorier Avdelnings-/patientkök Desinfektionsrum Toalett- och hygienrum inom vårdlokal och särskilt boende Tandvård | Som hygienklass 1 och dessutom: undertak i form av icke-perforerade plattor utan mellanrum. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad med lättåtkomliga ytor. Långa gardiner, utanpåliggande persienner och draperier får inte förekomma. Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde |
| Hygienklass 3 | Lokaler med särskilda hygienkrav, t.ex. - operationsavdelning - decentralt placerat operationsrum - sterilteknisk enhet - dialysenhet - endoskopienhet - intensivvårdsavdelning inkl neonatalvård - interventionslab - infektionsavdelning - vårdrum för särskilt infektionskänsliga patienter | Som hygienklass 2 och dessutom: slåta och lätt avtorkbara tak utförda i material som tål rengöring. Material som installeras ovanför undertak ska vara rent och mögelfritt. För vissa installeras/övervägs: - kvalificerad ventilation - luftsluss eller förrum - vattenrening |